



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
 06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS MEDINDO 300L X485P X550A TAMPO confeccionado em MDP, espessura de 25mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Laterais e base: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente. Frente de gaveta: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura: fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Gavetas: gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corredeças de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon, corredeças fixadas as laterais do gaveteiro por meio de parafusos chip cabeça chata Philips com acabamento bi	UN	2		817,0000	1.634,00

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
 06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000 0
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
		<p>cromatizado. Rodízios: duplos confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base de fixação em chapa estampada, fixados ao móvel por meio de parafusos autoatarrachantes cabeça panela. Montagem: tampo, laterais e base fixados por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de Ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Travas confeccionadas em perfil de alumínio extrudado. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio. Acabamento: as gavetas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Apresentar os seguintes documentos para comprovação de qualidade. IBAMA, FSC Certificado de conformidade com a Norma 13961:2010 emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título</p>					

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
 06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-18020000000 0
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00002		<p>CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica. Certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura. NBR 10443:2008, ASTM D 523:2018, ASTM D 2794:2019, ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2020, ASTM D 7091:2021, NBR 17088:2023, NBR 8095:2015, NBR 8096:1983, NBR 9209:1986, POP. 5.050, ABNT NBR ISO 14020:2002. Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</p> <p>ARQUIVO 4 GAVETAS MEDINDO 1290X470X500 TAMPO confeccionado em MDP, espessura de 25mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável</p>	UN	1		2.086,0000	2.086,00

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
 06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
		(BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Laterais e base: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Frente de gaveta: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura: fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Gavetas: gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corredeiras de 450mm de comprimento, tipo telescópico com fixação na gaveta por meio de encaixe, corredeiras fixadas nas laterais do gaveteiro por meio de parafusos chip cabeça chata Phillips com acabamento bicromatizado. Rodapé metálico: confeccionado em tubo 40x20mm, niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16x1" sextavado. Fixado na base com parafusos autoatarrachantes. Montagem: tampo, laterais e base fixados por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com					

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
 06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000 0
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
		<p>parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de Ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bicromatizado. Trava: confeccionadas em perfil de alumínio extrudado. Puxadores: Confeccionados em zamak na cor alumínio. Acabamento: Peças em aço carbono recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possui o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Apresentar os seguintes documentos para comprovação de qualidade. 1. Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 2. Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; 3. Certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies, sendo que o documento</p>					

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000 0
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00003		<p>deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura; 4.A apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante)</p> <p>ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 7400X800X500 AXLXP CONTENDO 1 PRATELEIRA MÓVEL. TAMPO confeccionado em MDP, espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo. Laterais e base: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo de 18mm: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1mm na cor semelhante ao revestimento, Prateleiras: Confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1mm na cor semelhante ao revestimento com resistência a impactos e termicamente estável. Suporte de sustentação</p>	UN	1		882,0000	882,00

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
		metálicos. Portas: Confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 2mm na cor semelhante ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável, puxadores metálicos confeccionados em zamak, fechadura tambor e fechadura com travamento superior e inferior (Cremona), dobradiças 270°. Rodapé metálico: confeccionado em tubo 40x20mm, niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16x1" sextavado. Fixado na base com parafusos autoatarrachantes. Fixação: Laterais, base, tampo fixados por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bicromatizado. Tratamento Superficial Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Apresentar os seguintes documentos para comprovação de qualidade. IBAMA, FSC Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 mesa emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos					

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
 06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000 0
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
		<p>da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica. Certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura. NBR 10443:2008, ASTM D 523:2018, ASTM D 2794:2019, ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2020, ASTM D 7091:2021, NBR 17088:2023, NBR 8095:2015, NBR 8096:1983, NBR 9209:1986, POP. 5.050. Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</p>					

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
 06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000 0
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00004		<p>ARMÁRIO BAIXO COMBINADO PORTA ESQUERDA + NICHOS + PORTA DIREITA 740X1200X500 AXLXP CONTENDO 2 PRATELE Tampo: confeccionado em MDP, espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo. Laterais e base: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo de 18mm: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1mm na cor semelhante ao revestimento, Prateleiras: Confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1mm na cor semelhante ao revestimento com resistência a impactos e termicamente estável. Suporte de sustentação metálicos. Portas: Confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 2mm na cor semelhante ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável, puxadores metálicos confeccionados em zamak, fechadura tambor e fechadura com travamento superior e inferior (Cremona), dobradiças 270°. Rodapé metálico: confeccionado em tubo 40x20mm, niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16x1" sextavado. Fixado na base com parafusos autoatarrachantes. Fixação: Laterais, base, tampo fixados por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bicromatizado.</p>	UN	1		1.597,0000	1.597,00

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
		<p>Tratamento Superficial Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Apresentar os seguintes documentos para comprovação de qualidade. IBAMA, FSC Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 mesa emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica. Certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos</p>					

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00005		<p>para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura. NBR 10443:2008, ASTM D 523:2018, ASTM D 2794:2019, ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2020, ASTM D 7091:2021, NBR 17088:2023, NBR 8095:2015, NBR 8096:1983, NBR 9209:1986, POP. 5.050.</p> <p>Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante</p> <p>ARMÁRIO ALTO EXECUTIVO MEDINDO 1600X800X500 AXLXP CONTENDO 4 PRATELEIRAS, 3 MÓVEIS E 1 FIXA. TAMPO confeccionado em MDP, espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo. Laterais e base: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo de 18mm: confeccionado no</p>	UN	1		1.702,0000	1.702,00

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
		mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1mm na cor semelhante ao revestimento, Prateleiras: Confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1mm na cor semelhante ao revestimento com resistência a impactos e termicamente estável. Suporte de sustentação metálicos. Portas: Confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 2mm na cor semelhante ao revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável, puxadores metálicos confeccionados em zamak, fechadura tambor e fechadura com travamento superior e inferior (Cremona), dobradiças 270°. Rodapé metálico: confeccionado em tubo 40x20mm, niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16x1" sextavado. Fixado na base com parafusos autoatarrachantes. Fixação: Laterais, base, tampo fixados por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bicromatizado. Tratamento Superficial Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Apresentar os seguintes documentos para comprovação de qualidade. IBAMA, FSC Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 mesa emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado					

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
		<p>deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica. Certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura. NBR 10443:2008, ASTM D 523:2018, ASTM D 2794:2019, ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2020, ASTM D 7091:2021, NBR 17088:2023, NBR 8095:2015, NBR 8096:1983, NBR 9209:1986, POP. 5.050. Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações,</p>					

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
 06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00006		<p>características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante</p> <p>GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS MEDINDO 400L X485P X700A TAMPO confeccionado em MDP, espessura de 25mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Laterais e base: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente. Frente de gaveta: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura: fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para</p>	UN	1		855,0000	855,00

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
 06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
		<p>fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Gavetas: gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corredeiras de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon, corredeiras fixadas as laterais do gaveteiro por meio de parafusos chip cabeça chata Philips com acabamento bi cromatizado. Rodízios: duplos confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base de fixação em chapa estampada, fixados ao móvel por meio de parafusos autoatarrachantes cabeça panela. Montagem: tampo, laterais e base fixados por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de Ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Travas confeccionadas em perfil de alumínio extrudado. Puxadores confeccionados em zamak na cor alumínio. Acabamento: as gavetas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Apresentar os seguintes documentos para comprovação de qualidade. IBAMA, FSC Certificado de conformidade com a Norma 13961:2010 emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. Laudo de profissional (engenheiro de</p>					

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
		segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica. Certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura. NBR 10443:2008, ASTM D 523:2018, ASTM D 2794:2019, ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2020, ASTM D 7091:2021, NBR 17088:2023, NBR 8095:2015, NBR 8096:1983, NBR 9209:1986, POP. 5.050, ABNT NBR ISO 14020:2002. Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará					

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000 0
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00007		desclassificação do licitante.  MESA DELTA MEDINDO 1200X1200X600X740 LXLXPXA TAMPO confeccionado em MDP, espessura de 25mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento na cor, semelhante ao revestimento do tampo. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Furos para passagem de fiação nas extremidades do tampo. Pannel frontal madeira: Com altura de 350mm confeccionado em BP com substrato MDP com espessura de 18mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), com acabamento superior e inferior com fita ABS de 1mm. Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação, sendo que o pé central, trata-se de um pé carambola com calha sacável. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao	UN	3		1.410,0000	4.230,00

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
 06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
		<p>painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. A mesa deverá possuir uma calha, na parte inferior do tampo, para guia de fios, contendo 4 compartimentos para energia e 4 para lógica. Produzida em chapa de aço em formato "U", fixado ao painel frontal. Apresentar os seguintes documentos para comprovação de qualidade. IBAMA, FSC Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008 mesa emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica. Certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência</p>					

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00008		<p>da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura. NBR 10443:2008, ASTM D 523:2018, ASTM D 2794:2019, ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2020, ASTM D 7091:2021, NBR 17088:2023, NBR 8095:2015, NBR 8096:1983, NBR 9209:1986, POP. 5.050, ABNT NBR ISO 14020:2002. Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.</p> <p>PERSIANA ROLO BLACKOUT TEXTURIZADA A Persiana Roló Blackout Texturizada oferece 100% de bloqueio da luz externa, sendo perfeita para quem busca conforto, privacidade e um toque de sofisticação no ambiente. É ideal para quartos, salas de TV, escritórios e qualquer espaço que exija escurecimento total, controle térmico e proteção contra raios solares. Com seu acabamento texturizado exclusivo, esse modelo une o desempenho técnico do blackout com um visual mais elegante e decorativo, tornando-se um verdadeiro elemento de design na sua casa ou ambiente profissional. O</p>	UN	4		957,0000	3.828,00

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00009		<p>tecido blackout dessa persiana possui uma textura sutil que imita fibras naturais, conferindo um visual aconchegante e moderno ao espaço. Além de garantir o escurecimento total, também contribui para o isolamento térmico, mantendo o ambiente mais fresco durante o dia e mais confortável à noite. Fabricada sob medida, a estrutura da persiana conta com perfis de alumínio resistentes, acionamento prático e acabamento impecável, garantindo durabilidade, encaixe perfeito e uma instalação simples. É a escolha certa para quem valoriza funcionalidade e estética de alto padrão.</p> <p>CADEIRA APROXIMAÇÃO BASE "S" ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>Base Fabricada em tubo de aço carbono com diâmetro de 25,4 mm, com espessura de 2,25 mm na base e 1,9 mm no suporte do assento. Ambos são fabricados pelo processo de curvamento de tubos e são unidos entre si pelo processo de soldagem MIG. A estrutura contém quatro deslizadores fixos, desenvolvidos para manter a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio. Os deslizadores são fabricados em polipropileno, pelo processo de injeção. Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nano cerâmica, e revestimento eletroestático epóxi em pó, ou cromagem, que garante proteção e maior vida útil ao produto.</p> <p>Assento Conjunto constituído por compensado multilaminado de madeira com 15mm de espessura. Possui porcas garra inseridas nos pontos de montagem da madeira. Na estrutura do assento é fixada uma almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através do processo de Injeção. Esta almofada possui densidade controlada de 55kg/m<sup>3</sup>, podendo ocorrer variações na ordem de +/-10%, e espessura média de 55mm. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento. Suas dimensões são aproximadamente 500mm de largura e 470mm de</p>	UN	2		675,0000	1.350,00

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
 06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
		<p>profundidade, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em polipropileno.</p> <p>Apoia Braços O apoio de braço fixado à estrutura é fabricado pelo processo de injeção em polipropileno e possui dimensões aproximadas de 250 mm de comprimento, 50 mm de largura e 4,5 mm de espessura.</p> <p>Encosto Conjunto constituído por compensado multilaminado de madeira com 12 mm de espessura. Possui porcas garras inseridas nos pontos de montagem da madeira. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através do processo de laminação. Esta almofada possui densidade controlada de 33 kg/m<sup>3</sup>, podendo ocorrer variações na ordem de +/-10%, e espessura média de 50mm. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento. Suas dimensões são aproximadamente 460mm de largura e 260mm de altura, apresentando em suas extremidades cantos arredondados.</p> <p>APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL:</p> <p>Cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais IBAMA - CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</p> <p>Certificado de disposição de resíduos sólidos emitido ao fabricante do produto juntamente com os comprovantes de entregas dos resíduos. CERTIFICADO COMMERC Certificado de energia renovável - Comprova que a empresa reduz quantidade de emissão de gases de efeito estufa pela utilização de fontes renováveis, licença de operação de regularização, Licença Ambiental de Operação, laudo ergonômico (NR17) Laudo emitido por profissional certificado pela ABERGO, com imagens e cotas, comprovando que o mobiliário ofertado está de acordo com a Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia e Portaria vigentes, acompanhado por cópia de documento de identidade profissional ou ART paga, que comprove</p>					

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-18020000000 0
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00010		habilitação/especialização em Ergonomia ou Engenharia e Segurança do trabalho, para emissão do respectivo laudo. Certificado NBR 13962 Certificado de conformidade de acordo com a norma NBR 13962 - Móveis para Escritório - Cadeiras - Requisitos e Métodos de Métodos de Ensaio, pelo modelo de Certificação 5, onde atesta que o produto é destinado a usuários de até 135KG, plástico ASTM E1252:1998 – POLIPROPILENO Análise qualitativa de materiais por espectroscopia no infravermelho para polipropileno, Absorções características do PP. ESPUMAS NBR 8515:2020 Determinação da resistência à tração, Resultado mínimo: tensão de ruptura: 110 KPA - alongamento de ruptura máximo de 65 %, NBR 8537:2022 resultado: 33 KG/M³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 10% NBR 8910:2016 Determinação da resistência à compressão, resultado mínimo: 6 kpa-. GARANTIA DE 5 ANOS- Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com assinatura digital, indicando o revendedor autorizado e mencionando o período mínimo de garantia de 05 anos, Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.  CADEIRA PRESIDENTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Rodízio de PU: Constituído de duas roldanas circulares, na dimensão de 55 mm de diâmetro, fabricadas em sua região central em poliamida (PA) e em sua banda de rodagem em poliuretano (PU), destinando-se a pisos rígidos. Base Itália: Constituída com cinco pés de apoio para fixação dos rodízios e uma furação central conifcada para acoplamento da coluna	UN	1		1.023,0000	1.023,00

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
		a gás, obtendo um diâmetro na ordem de 690 mm. O conjunto é fabricado em poliamida aditivada com fibra de vidro pelo processo de injeção. Base a Gás: É constituída de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado em aço carbono na medida externa de 50 mm, conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna é classe 4 e possui curso de 123 mm. Mecanismo: Fabricado em aço com corpo fixo desenvolvido em chapa de 2,65 mm de espessura, e corpo móvel desenvolvido em chapa de 2,25 mm de espessura. O mecanismo recebe uma proteção de preparação de superfície metálica e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Possui uma alavanca, produzida em aço com pega mão em polipropileno, localizada ao lado direito, que ao ser rotacionada comanda o acionamento da coluna a gás, para regulagem de altura da cadeira, e ao ser puxada e empurrada, trava e destrava o movimento de reclinção do encosto. O mecanismo possui os seguintes recursos: - Movimento sincronizado de reclinção do encosto/assento com 1 posição de travamento e relação de inclinação de 1:1. - Opção de livre flutuação, onde o encosto encontra-se livre para movimentação, mantendo o mesmo sempre em contato e sob pressão com as costas do usuário. Essa pressão pode ser ajustada através de um knob na parte frontal do mecanismo. Assento: Conjunto constituído por compensado multilaminado de madeira com 15mm de espessura. Possui porcas garra inseridas nos pontos de montagem da madeira. Na estrutura do assento é fixada uma almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através do processo de Injeção. Esta almofada possui densidade controlada de 55kg/m³, podendo ocorrer variações na ordem de +/-10%, e espessura média de 55mm. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento. Suas dimensões são aproximadamente 500mmde largura e 470mmde profundidade, apresentando em					

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
		<p>suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em polipropileno. Braço Regulável: Apoio de braço com regulagem de altura, que se dá pelo pressionamento de um botão na parte frontal do apoio de braço. Possui 70 mm de curso para a regulagem de altura, dispostos em oito posições definidas. Suas medidas são de aproximadamente 75mm de largura e 225mm de profundidade. A alma do apoio de braço é fabricada em chapa de aço com 6,35 mm de espessura, já os restantes dos componentes são fabricados em polipropileno. Encosto: Conjunto constituído por compensado multilaminado de madeira com 12 mm de espessura. Possui porcas garras inseridas nos pontos de montagem da madeira. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através do processo de laminação. Esta almofada possui densidade controlada de 33 kg/m<sup>3</sup>, podendo ocorrer variações na ordem de +/-10%, e espessura média de 50mm. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 485mm de largura e 600mm de altura, apresentando em suas extremidades cantos arredondados.</p> <p>APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL:</p> <p>Cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais IBAMA - CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Certificado de disposição de resíduos sólidos emitido ao fabricante do produto juntamente com os comprovantes de entregas dos resíduos. CERTIFICADO COMMERCC Certificado de energia renovável - Comprova que a empresa reduz quantidade de emissão de gases de efeito estufa pela utilização de fontes renováveis, licença de operação de regularização, Licença Ambiental de Operação, laudo ergonômico (NR17) Laudo emitido por profissional certificado pela ABERGO, com imagens e cotas, comprovando que o mobiliário ofertado está de acordo com a Norma</p>					

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
 06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000 0
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00011		Regulamentadora NR 17 – Ergonomia e Portaria vigentes, acompanhado por cópia de documento de identidade profissional ou ART paga, que comprove habilitação/especialização em Ergonomia ou Engenharia e Segurança do trabalho, para emissão do respectivo laudo. Certificado NBR 13962 Certificado de conformidade de acordo com a norma NBR 13962 - Móveis para Escritório - Cadeiras - Requisitos e Métodos de Métodos de Ensaio, pelo modelo de Certificação 5, onde atesta que o produto é destinado a usuários de até 135KG, plástico ASTM E1252:1998 – POLIPROPILENO Análise qualitativa de materiais por espectroscopia no infravermelho para polipropileno, Absorções características do PP. ESPUMAS NBR 8515:2020 Determinação da resistência à tração, Resultado mínimo: tensão de ruptura: 110 KPA - alongamento de ruptura máximo de 65 %, NBR 8537:2022 resultado: 33 KG/M³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 10% NBR 8910:2016 Determinação da resistência à compressão, resultado mínimo: 6 kpa-. GARANTIA DE 5 ANOS- Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com assinatura digital, indicando o revendedor autorizado e mencionando o período mínimo de garantia de 05 anos, Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.  ROTEADOR DUAL BAND WI-FI 6 - W6-1500 Tecnologia Wi-Fi 6: protocolo 802.11ax é a nova geração da conexão, capaz de trafegar mais velocidade e dados para mais dispositivos ao	UN	6		390,0000	2.340,00

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**  
**INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES**

AVENIDA NICOLA BIANCARDI, 788 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-206 CNPJ:  
06.939.919/0001-21 Tel: 2733721971 Fax: Site: http://ipasli.com.br/

**Autorização de Fornecimento/Execução**  
**Nº 000007/2026**

31/3/2026

Secretaria	INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE LINHARES	Processo	000046/2026
Origem	Dispensa Nº 000007/2026	Termo/Contrato	
Dotação	2001.0412200122.083.44905200000.180200000000	Ficha-Fonte	00017-180200000000
Fornecedor	PAPELARIA CENTRAL LINHARES LTDA	CNPJ	04.349.405/0001-90
Endereço	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1157 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900060	Telefone	2799650970

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00012		mesmo tempo. AX 1500: composição de 300Mbps em 2,4GHz e 1200Mbps em 5GHz. Portas Gigabit: ideal para planos de internet de até 600* mega. Compatível com a tecnologia inMesh: expanda a área de cobertura da rede Wi-Fi formada por roteadores Twibi Force, WiForce e ONTs WiFiber. Aplicativo Meu Wi-Fi: instale e gerencie e remotamente as informações do seu roteador. MU-MIMO bidirecional e Beamforming: mais qualidade da conexão em diversos dispositivos ao mesmo tempo e direcionamento inteligente do sinal.  SWITCH 24P 10/100/1000 O Switch 24P 10/100/1000 (Não Gerenciável) da Intelbras é um equipamento ideal para aplicações que exigem alto tráfego de dados, como em médias e grandes empresas. Este switch não gerenciável possui 24 portas Gigabit Ethernet, proporcionando uma integração eficiente de computadores, impressoras e dispositivos IP. Com a funcionalidade Plug & Play, a instalação é simples e prática. A função Auto MDI/MDIX detecta automaticamente o padrão de cabo, facilitando ainda mais a instalação. Além disso, o S1124G oferece priorização de dados, vídeos, voz e controle de banda através da criação de regras de Qualidade de Serviço (QoS), garantindo uma performance superior em redes que requerem alta eficiência.	UN	1		1.060,0000	1.060,00

**Total Geral**

**22.587,00**

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES INSTITUTO**

**Prazo de Entrega/Execução:** 15 dia(s)

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Pagamento: \_\_\_\_\_

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

**Em,** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_